EDIALUX

C'est du Belge

INFOJOURNAL

ÉDITION 9

LUTTER DE FAÇON RAISONNÉE CONTRE LES RAVAGEURS DE HOME • PET • PLANT

Traiter les mauvaises herbes au bon moment avec les bons produits !

Comment protéger mes animaux domestiques des puces et des tiques ?

Les guêpes des convives redoutées et ennuyeuses !

Les maladies et ravageurs en vignes ?

... et bien d'autres thèmes !

CODE GARDEN ALERT

PLUS D'INFOS P.24

T601-KF2H3LT-ZNJ

RECYCLE
Papier fait à partir de matériaux recyclés
FSC® C008551
FSC www.fsc.org

TRAITER LES MAUVAISES HERBES ... *au bon moment avec les bons produits !*

Il n'est malheureusement pas possible de garder votre jardin exempt de mauvaises herbes pendant des mois sans intervenir. Les graines des adventices profitent en effet de la moindre fissure dans les dallages, la terrasse, les bordures, … et elles sont facilement disséminées par le vent, les animaux domestiques, les oiseaux, etc. Elles se développent à l'endroit où elles tombent et, comme elles doivent concurrencer les autres plantes ornementales et/ou légumes dans votre jardin, elles germent très vite et poussent vigoureusement. Avant que vous ne vous en aperceviez, elles ont envahi votre jardin. C'est pourquoi on les appelle également plantes pionnières.

Les adventices doivent être traitées en pleine croissance, soit dès le printemps. Pour maintenir un sol propre, il convient d'utiliser des produits évitant la germination. Beaucoup de produits combinent une action contre les mauvaises herbes existantes avec une action contre la germination de nouvelles adventices et éventuellement contre la mousse. ATTENTION! Les produits pour un désherbage à longue rémanence ne peuvent EN AUCUN CAS être utilisés lors du resemis ni du traitement d'un gazon. En présence des composants évitant la germination de nouvelles adventices, le nouveau gazon n'aura en effet aucune chance! Il faudra donc choisir un produit éliminant uniquement les adventices existantes (voir plus loin dans l'Info Journal).

Avant l'utilisation, lisez l'étiquette et les instructions d'utilisation!

Il n'existe malheureusement pas de produit pour corriger les erreurs. Si vous avez un doute, demandez conseil à votre négociant!

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

KID LIQUID

- Contre les mauvaises herbes existantes, la germination de nouvelles adventices et la mousse
- Aussi sous arbres et arbustes
- Longue durée d'action
- Sans danger pour les plantations avoisinantes

PRIX AVANTAGEUX

PREMAZOR - GLYFATEX Garden

- Contre les mauvaises herbes existantes et la germination de nouvelles adventices
- Longue rémanence
- Sans danger pour les plantations avoisinantes
- Prix très avantageux !

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

GLYFATEX Garden / PANIC Garden

- Uniquement contre les adventices existantes
- Actif jusque dans les racines
- Idéal pour le réaménagement de gazon
- Semis possible 1 semaine après le traitement!

BUTISAN® S Garden

- Idéal pour les plates-bandes et le potager
- Contre les mauvaises herbes en pommes de terre et en poireau
- A utiliser sur un sol propre et légèrement humide (préventivement)
- A appliquer au début du printemps

RONSTAR® GR

- En granulés pratiques
- Evite les adventices entre les plantes ornementales, les haies …
- A appliquer sur un sol propre et légèrement humide

Comment obtenir un gazon ...

SANS MAUVAISES HERBES ?

D'abord et avant tout une bonne base est cruciale. Une fertilisation, un chaulage et un entretien réfléchis assurent une croissance optimale du gazon. La mousse et les mauvaises herbes s'installent en effet dans les gazons où elles ont de la place et où les conditions ne sont pas toujours très favorables à la pousse de l'herbe.

Renseignez-vous d'abord chez votre négociant avant de traiter votre gazon. Tous les produits ne sont pas appropriés par exemple pour le traitement des jeunes gazons et pour traiter les adventices tenaces, les produits classiques tels que DINET GARDEN et DICOTEX GARDEN ne sont pas toujours suffisamment efficaces.

Tout traitement superflu est un de trop! Traitez uniquement les zones envahies par les mauvaises herbes. Aucun produit n'ayant une action préventive contre la germination des dicotylées il ne sert à rien de traiter votre gazon en entier.

Pour combattre la véronique, il y a DICOPLUS PRO! Ce nouveau produit est disponible en sachets hydrosolubles très pratiques!

véronique

INFO

Tous les herbicides pour gazon doivent être appliqués 5 jours après ou 5 jours avant la tonte! Il est important de respecter cette période pour pouvoir traiter une surface de feuille suffisante et pour donner au produit le temps d'agir sur les mauvaises herbes. Après le traitement, attendez 24 heures avant de marcher sur la zone traitée et 14 jours avant d'y faire paître le bétail.

ONKRUIDEN IN JONGE EN BESTAANDE GAZONS
MAUVAISES HERBES dans les PELOUSES NOUVELLES ET EXISTANTES
Dinet Garden • Herbicide
spaart de grassen
épargne les graminées

Dinet Garden

- Pour nouveaux gazons (min. 6 feuilles) et gazons existants
- Contre les adventices les plus courantes

Dicotex Garden

- Uniquement pour les gazons existants (min. 1 an)
- Contre les adventices les plus courantes

Dicoplus Pro

- Spécifiquement actif contre la véronique, mais aussi contre les adventices classiques
- A appliquer par temps ensoleillé
- Pour nouveaux gazons (min. 6 feuilles) et gazons existants

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Comment obtenir un gazon ...
SANS MOUSSE ?

EDIALUX

Outre les mauvaises herbes, il y a aussi les mousses qui peuvent proliférer dans votre gazon. Surtout les endroits sombres et humides sont vite envahis. Dans ce contexte, le choix des semences de gazon joue également un rôle déterminant. Pour les jardins très ombragés, il convient d'utiliser un mélange de semences spécialement adapté à l'ombre. Si la mousse apparaît malgré tout, vous pouvez traiter avec MOSCIDE au début du printemps ou en automne. Ce produit à composition unique élimine rapidement les mousses classiques, sans provoquer de taches et sans acidifier le sol.

DACOMOS, mieux connu comme le sulfate de fer classique, a une action très rapide et peut être appliqué avec un arrosoir. Veillez toutefois à ne pas toucher les dallages, car DACOMOS peut laisser des traces de rouille tenaces! Au bout de quinze jours, on peut procéder alors à une scarification, éventuellement suivie d'un sursemis des zones les plus dégarnies avec un mélange de regarnissage.

Si votre gazon contient outre des mousses également des hépatiques, MOGETON est le seul produit qui peut porter remède. Ce produit est très efficace contre tous les types de mousse, y compris les hépatiques, mais il doit être appliqué par temps chaud et humide.

Lisez donc attentivement l'emballage avant de l'utiliser!

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

mousse

Moscide
- Produit très efficace à base de chélate de fer
- Sans acidification du sol
- Sans taches
- Donne au gazon une couleur vert foncé

Dacamos Garden
- Dans un seau pratique
- Action rapide
- Attention aux dallages!

Mogeton Garden
- Très efficace contre les hépatiques
- Egalement actif contre les mousses
- A utiliser par temps chaud et humide!

Les mauvaises herbes difficiles ...

DANS LE GAZON ?

Outre les adventices classiques en gazon telles que pissenlit, trèfle, pâquerette, …il y en a quelques- unes plus résistantes : oseille (feuille en forme de trèfle, de couleur bordeaux avec de petites fleurs jaunes), mercuriale, achillée millefeuille, véronique, plantain, renoncule rampante, … qui gagnent de plus en plus du terrain. Elles ne baissent même pas la tête lors d' un traitement avec **DINET** ou **DICOTEX** et continuent à envahir votre gazon. A l'exception de la véronique, ces adventices difficiles peuvent être combattues avec **SILVANET GARDEN**. Veillez toutefois à appliquer SILVANET GARDEN uniquement sur les gazons installés depuis plus d'un an! Pour éradiquer la véronique, Edialux vous propose le nouveau produit **DICOPLUS PRO.**

Ces dernières années, nous recevons aussi régulièrement des questions sur la lutte contre les graminées sauvages dans les gazons. Vu que les produits classiques comme **ARAMO** agissent contre toutes les graminées, y compris celles du mélange de semences de gazon utilisé, il est absolument déconseillé d'appliquer ce type de produit. Badigeonnez les graminées indésirables avec **PANIC** dilué. Pour les zones fortement envahies, il convient de les traiter entièrement avec PANIC et de ressemer avec un mélange de regarnissage, ce qui peut se faire en principe après une semaine. Essayez de traiter les graminées sauvages avant qu'elles ne montent en graines! L'une des espèces les plus agressives est le panic pied-de-coq. Ce n'est pas une vivace mais si il produit des semences, elles pourront passer l'hiver et germer au printemps suivant…

oseille

achillée millefeuille

renoncule rampante

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Silvanet Garden

- Uniquement pour les gazons existants
- Application locale
- Très efficace contre prêle, liseron, renoncule rampante, …

Aramo

- Herbicide sélectif de post-levée contre les graminées annuelles

Dicoplus Pro

- Spécialement recommandé contre la véronique, mais aussi contre les adventices classiques
- A utiliser par temps ensoleillé
- Pour nouveaux gazons (min. 6 feuilles) et gazons existants

L'herbe aux goutteux & la prêle ...

DANS LE JARDIN ?

Pour la lutte contre l'herbe aux goutteux, il convient de combiner **SILVANET GARDEN** et **PANIC** (page 2). Si cette adventice est présente dans vos plates-bandes, soyez prudent lors du traitement et badigeonnez-la sans toutefois toucher les plantes à conserver.

La prêle se traite quand la plante est pleinement développée. A un stade plus précoce, la surface des 'feuilles' sera insuffisante pour garantir un traitement efficace. Pour éliminer cette adventice, il faut répéter le traitement. Cette plante vigoureuse à enracinement profond ne se rend pas facilement. On dit qu'aux extrémités des racines de la prêle (ou queue de rat) se trouve une pépite d'or .... qui est toutefois introuvable! Le traitement peut s'effectuer avec SILVANET GARDEN et **GENOXONE GARDEN**.

Si vous appliquez ces produits sur un terrain non cultivé en vue d'y réaliser ultérieurement des plantations, sachez qu'il faudra attendre un certain temps. Selon la gravité du problème, un retraitement peut être nécessaire.

herbe aux goutteux

prêle

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Panic Garden

- Herbicide foliaire à action systémique
- Détruit toutes les adventices jusqu'au bout de la plus petite racine
- On peut semer après 1 semaine

Genoxone Garden

- Herbicide débroussaillant
- Pour la destruction des orties, broussailles, ronces, prêles, etc.

INFO

Visitez notre site internet complètement rénové avec des **rubriques actuelles** et des **informations directement utilisables**.

Facile à consulter et possibilité de **rechercher par mots clés**.

Avec une **localisation des points de vente**.

www.edialux.be

VOS BUIS ET PACHYSANDRA

sont-ils également touchés par le dépérissement ?

Chaque année, ces deux plantes qui sont très proches sont atteintes par des maladies apparentées. Tout d'abord, il est important de veiller à un emplacement idéal! Le Pachysandra est une plante couvre-sol qui préfère l'ombre ou la mi-ombre. Exposée en plein soleil, elle sera plus sensible aux maladies. Tout comme le buis, il faut également un sol bien drainant, riche en calcaire, avec une bonne structure pour éviter d'avoir les pieds dans l'eau.

Bien que le buis se prête à une taille sévère, celle-ci est souvent à son détriment. Les plantes devenant très compactes et serrées, la pluie qui tombe jusqu'au cœur de la plante ne sèche que très lentement. Par temps ensoleillé s'installera alors un microclimat dans lequel des champignons comme Volutella et Cylindrocladium se sentent parfaitement à l'aise, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. Pour le traitement Edialux vous propose **EMINENT** et **SPORGON GARDEN**. Utilisez EMINENT de préférence juste après la première taille au début du printemps. SPORGON GARDEN s'utilise en juin, la période de risque la plus importante pour Volutella!
A part ces maladies, il y a nombre d'insectes qui peuvent s'attaquer à vos plantes. Ceux-ci peuvent être traités avec **FOR INSECT (RTU)**!

volutella buxi


cochenille virgule

psylle du buis

cylindrocladium

Eminent

- Préventif et curatif contre Volutella et Cylindrocladium
- Pulvérisation à refus!
- Egalement actif contre le mildiou et la rouille en plantes ornementales

Sporgon® Garden

- Préventif et curatif contre Volutella
- Uniquement préventif contre Cylindrocladium
- Pulvérisation à refus!
- Egalement actif contre le flétrissement et la maladie des taches des feuilles sur les plantes ornementales

For Insect RTU

- Contre les insectes en buis
- Longue rémanence
- Systémique (par le flux de sève)
- Prêt à l'emploi ou sous forme concentrée

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

LES FOURMIS DANS ET ...

autour des habitations !

Malgré les hivers rigoureux de ces dernières années, les fourmis tiennent le coup, au grand mécontentement de bien des gens. Elles creusent des galeries sous la terrasse, provoquent des taches desséchées dans les gazons et entrent dans nos maisons à tort et à travers. Les fourmis ont un cycle de vie identique à celui des guêpes et des abeilles, vu qu'elles sont de la même famille.

Nous savons donc que leur nid contient également une reine, capable de pondre des œufs sans interruption, grâce à la nourriture apportée par les ouvrières qui se déplacent librement. C'est pourquoi un traitement de surface n'est généralement pas suffisant.

Il faut s'attaquer aux racines du problème!

AMP 2 MG Garden

- Produit puissant pour la maison et les alentours
- Pour épandage
- Pour pulvérisation
- Pour arrosage

Formu boîte fourmis

- Pour traiter tôt, dès l'apparition des premières fourmis
- L'appât est emporté dans le nid

Miro-box

- Nouvelle boîte fourmis écologique
- Pour traiter tôt, dès l'apparition des premières fourmis
- L'appât est emporté dans le nid

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Topscore® Pal prallethrine / Bio-sect

- Prêt à l'emploi
- Uniquement pour usage à l'intérieur
- A longue rémanence
- Aussi contre tous les autres insectes rampants!

Topscore® Spray fourmis

- Contre tous les insectes rampants
- Muni d'une buse d'injection pratique pour atteindre les endroits et nids difficiles d'accès
- Action foudroyante et très longue rémanence

Permas®D

- La meilleure poudre anti fourmis sur le marché
- Egalement idéale contre les guêpes
- Boîte pratique pour poudrer et pulvériser

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Répulsifs à ...

ULTRASONS

Les ultrasons sont des ondes dont la fréquence est inaudible pour l'homme. Ils provoquent une vibration qui est désagréable pour les organismes ciblés. Ainsi, les araignées, les insectes rampants et volants, les rats et souris, les fouines … peuvent être repoussés ou chassés des maisons et bâtiments, sans utiliser de produits chimiques. Une pièce dans laquelle est installée un répulsif doit être entièrement remplie d' ondes. Il faut donc quelques jours avant que l'effet du dispositif ne soit perceptible. Chaque modèle a ses caractéristiques spécifiques et ses organismes cibles. Choisissez l'appareil approprié selon l'application.

Si vous avez une peur bleue des araignées ou si vous ne supportez plus les cris d'angoisse de votre épouse, installez le **PEST REPELLER**. Pour chasser les renards aux alentours de votre jardin, choisissez le **GARDEN PROTECTOR**,

… à chaque problème sa solution!

NOUVEAU DANS NOTRE ASSORTIMENT

Garde les renards à distance !

✓ *SANS PESTICIDES*

✓ *RESPECT DE LA NATURE ET DE L'ANIMAL*

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

DES RONGEURS

... *mordants !*

EDIALUX

Nos jardins ayant un aspect plus hirsute suite à l'utilisation réduite d'herbicides, les rats et souris trouvent plus facilement abris, nids et nourriture. Comme les réserves s'épuisent l' automne et l'hiver, les rongeurs se mettent à la recherche d'endroits plus chauds où ils trouvent également de quoi ronger. Souvent, ils s'installent alors dans nos abris de jardin, nos garages, nos greniers, … Jadis, rats et souris étaient un problème typique de l'automne, mais on constate de plus en plus qu'ils causent des problèmes durant toute l'année.

Il existe beaucoup de possibilités pour lutter contre ces bestioles, allant des pièges et cages aux appâts en grains, blocs et pâtes.

Cela prend parfois jusqu'à quinze jours avant que les rats ou souris ne goûtent à l'appât. Après ingestion, les premiers symptômes seront visibles après quelques jours. Déposez les appâts de préférence dans une boîte appât pour éviter que les animaux non ciblés ne puissent les atteindre. Les rats et souris meurent sans souffrances et se dessèchent, sans dégager d'odeurs désagréables.

Target® Special

- Appât sur grain prédosé

avec boîte à appât gratuit

Sorkil®-G

- Le produit classique contre les rats et les souris. A base de froment blanc entier

avec bonnet gratuit

Sorkil® Pâte

- Appât pâteux contre les rats et les souris
- Parfumée pour une attractivité supérieure

Piège à souris Luchs

- Le plus classique des pièges à souris en bois

LES GUÊPES ...

des convives redoutées et ennuyeuses

qui font peur aux enfants.

Outre le populaire **WASPBAG**, dorénavant avec attractif liquide professionnel, il existe aussi le pot anti-guêpes rechargeable, le **WASPTRAP**, et un appât unique et efficace. Une fois rempli, le WASPBAG offre l'avantage de se refermer facilement pour être éliminé sans danger avec les déchets ménagers.

L'avantage du WASPTRAP est qu'il peut être rechargé et réutilisé. L'appât, inclus ou disponible séparément en flacon de 500ml, suffit pour recharger votre piège trois fois, vous assurant ainsi une capture efficace des guêpes pendant presque toute la saison.

Le WASPTRAP et le WASPBAG peuvent simplement être suspendus près de l'endroit où les problèmes de guêpes sont présents ou attendus.

En attirant non seulement les guêpes mais également les mouches, **vous faites coup double!**



Waspbag

- Piège à guêpes non toxique avec leurre professionnel

Wasptrap + Appât liquide

- Piège à guêpes réutilisable en plastique. A utiliser en combinaison avec un appât liquide professionnel pour guêpes et mouches !

LE TOP 5 ... *des insectes au jardin d'ornement !*

1

Insecticide 10 ME

- Spécialement recommandé pour les haies !

2

Provado® Ultra

- Insecticide systémique puissant
- A longue rémanence

3

Okapi® Garden

- Insecticide puissant destiné aux cultures maraîchères, fruitières et ornementales

4

Conserve® Garden

- Insecticide systémique de contact et d'ingestion d'origine biologique

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Une solution adéquate et efficace …

CONTRE LES PUCES & TIQUES !

Il n'existe aucun chien ou chat qui n'ait jamais été la proie des puces et des tiques. Pour tous les problèmes d'ectoparasites Edialux vous propose une solution appropriée et efficace.
Il est important de savoir que tous les produits disponibles sont à appliquer de préférence sur des animaux de plus de 6 mois. Il est donc recommandé de ne pas traiter les chatons et les chiots. Il vaut mieux prévenir que guérir!

(étape 1)
Utilisez préventivement **PINTO SPOT ON**.

(étape 2)
Et si vous observez déjà des puces et/ou des tiques actives, vous pouvez appliquer un spray **Pinto® Spray** ou une poudre **Zerox® P**.
Les colliers **Pinto® Cat & Dog Collar** ont une action préventive et curative!

(étape 3)
N'oubliez pas non plus de traiter le panier ou le lieu de repos des animaux avec **TOPSCORE SPRAY ANTIPARASITAIRE**.
Les pupes des puces éventuellement présentes peuvent être activées par le mouvement, la chaleur ou le CO_2. C'est pourquoi il est important de passer l'aspirateur régulièrement à fond.
Immédiatement après, vous pouvez traiter la pièce.

Il est important de savoir que tous les produits disponibles sont à appliquer de préférence sur des animaux de plus de 6 mois. Il est donc recommandé de **ne pas traiter les chatons et les chiots.** Il vaut mieux prévenir que guérir!

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

étape 1:
Pinto® Spot cat & dog

étape 2:
Pinto® Cat & Dog Collar
Pinto® Spray ou Zerox® P

étape 3:
Topscore spray antiparasitaire

H-TRAP

pour la lutte ciblée contre les taons !

Un pique-nique dans le jardin, des enfants qui jouent autour de la piscine ou de l'étang, à cheval au manège, du bétail dans la prairie en face … des situations dans lesquelles vous croiserez des taons.

Une piqûre de taon peut vous causer beaucoup d'ennuis. Avec un peu de chance, elle provoque juste un gros bouton qui démange pendant plusieurs jours. Si vous êtes allergique, seul un traitement rapide avec un antidote pourra vous soulager. Les taons se trouvent surtout dans les zones avec une végétation dense, telles que les praires à hautes herbes, les broussailles, les orées de bois, les haies, … Jusqu'il y a peu, il n'existait aucun moyen de lutte efficace mais le **PIEGE A TAONS** est enfin arrivé !
Sous l'influence de la chaleur et du vent, le taon prend le ballon noir pour l'arrière-train d'un cheval. Il fonce sur le ballon, le pique et s'envole vers le haut dans le piège. Et un de moins ! Ainsi, de nombreux taons se trouvent littéralement pris au piège. Très efficace et respectueux de l'environnement, ce piège permet de diminuer rapidement la population de taons et les problèmes qu'ils causent!

Les autres insectes utiles dans le jardin, tels que les abeilles,…, ne sont pas capturés.

Le H-TRAP réduit considérablement les problèmes de taons.

LES MALADIES & RAVAGEURS ...

en vignes !

La vigne est une plante très généreuse. Outre des fruits savoureux, elle possède également une grande valeur ornementale, grâce à sa belle coloration automnale. Il existe des variétés qui se plaisent mieux en serre, tandis que d'autres poussent très bien à l'extérieur sous nos latitudes. Choisissez la variété la mieux appropriée selon l'emplacement et tenez compte de sa résistance aux maladies.

Les maladies les plus fréquentes sont l'oïdium et le mildiou. Pour combattre l'oïdium vous pouvez traiter préventivement votre vigne avec **COSAVET GARDEN**. Ce produit à base de soufre agit non seulement sur l'oïdium, mais il a également un effet sur les phytoptes, de plus en plus présents. Ces derniers provoquent une déformation et une décoloration des feuilles, dont la face inférieure est couverte de taches feutrées. Ils se cachent surtout dans les poils feutrés à la face inférieure des feuilles. Etant donné qu'ils passent l'hiver dans les bourgeons, il convient de traiter régulièrement votre vigne au printemps, ainsi que juste avant la chute des feuilles. Pour lutter contre le mildiou utilisez **DITHANE GARDEN**. Sachez toutefois qu'ils sont à appliquer préventivement, donc avant l'apparition des premiers symptômes. Ces produits sont disponibles en sachets hydrosolubles pré dosés et pratiques. Ramassez également un maximum de feuilles tombées pour éviter une infection au printemps.

Cosavet® Garden

- Fongicide de contact à action préventive contre l'oïdium dans la plupart des cultures.
- Sous forme de granulés à disperser dans l'eau.
- Sans poussières !
- Aussi contre le phytopte de la vigne!

Dithane WG Garden

- Fongicide préventif à large spectre.
- Recommandé contre les maladies foliaires en légumes, le mildiou de la pomme de terre et de la vigne, la tavelure des pommiers et des poiriers et la rouille en cultures ornementales et haricots

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

LES FRAISIERS ...

et leurs ennemis !

Les fraisiers plantés en automne porteront leurs premiers fruits au printemps… A moins que les fraises ne soient mangées par les oiseaux (protégez vos fraisiers avec un filet de jardin d'Edialux) ou que les plantes ne dépérissent suite à des maladies fongiques… toute une année de soins attentifs pour rien.

En arrosant vos plantes avec **SPORGON GARDEN** juste après la plantation, vous serez largement récompensés au printemps et en été! Méfiez-vous également des limaces, qui sont, tout comme vous, friandes des fruits juteux. Pour une lutte efficace, EDIALUX vous propose **ARIONEX** ou **BIO-SLAK/LIMACES.**

Filet de jardin

Filets de jardin anti-oiseaux en polyéthylène de 1 mm de diamètre sans nœud. Ces filets sont résistants aux moisissures, au rétrécissement aux U.V., à l'eau et à l'usure du temps.

Sporgon® Garden

- Fongicide à large spectre contre la plupart des moisissures du sol et les champignons qui causent les maladies des feuilles.
- En sachets hydrosolubles.

Arionex®

- Appât granulé pour lutter contre les limaces dans toutes cultures au jardin potager et d'ornement.
- Boîte épandeuse pratique !
- Emballage avec bouchon de sécurité.

Bio-Slak®/ Limaces

- Appât granulé écologique pour lutter contre les limaces dans toutes cultures au jardin potager et d'ornement.
- Respecte l'environnement et la chaîne alimentaire !

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

LES LIMACES ...

font leur réapparition !

Ces deux dernières années, il y a eu nettement moins de limaces que d'habitude. Depuis l'été humide de 2012, elles sont toutefois à nouveau plus nombreuses. Réagissez à temps, car les limaces commencent à se multiplier dès le mois de mars et si les conditions climatiques sont favorables à ce moment, leur population s'accroît à une vitesse fulgurante. Il existe plusieurs possibilités pour s'attaquer aux limaces.

ARIONEX, les granulés anti-limaces traditionnels et **BIO-SLAK/LIMACES,** l'alternative biologique. Veillez à traiter vos plates-bandes ou votre potager de façon uniforme en respectant la dose indiquée sur l'emballage. Si vous traitez avec ARIONEX, 20 à 30 granulés par mètre carré suffisent.

Evitez de mettre l'anti-limaces uniquement autour des plantes que vous souhaitez protéger. Contenant un appât, elles vont être attirées justement aux endroits où vous ne les souhaitez pas. Eliminez-les à l'endroit où elles sont présentes! Assurez-vous que les chiens ne puissent atteindre le produit! Utilisez éventuellement un piège ou quelques planches pour couvrir l'appât.

Arionex® Garden

- Appât granulé pour lutter contre les limaces dans toutes cultures au jardin potager et d'ornement.
- Boîte épandeuse pratique !
- Emballage avec bouchon de sécurité.

Bio-Slak®/ Limaces

- Appât granulé écologique pour lutter contre les limaces dans toutes cultures au jardin potager et d'ornement.
- Respecte l'environnement et la chaîne alimentaire !

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

LES RAVAGEURS ...

du poireau !

EDIALUX

De nombreux ravageurs s'attaquent aux poireaux. Il doit pourtant être possible d'avoir une belle récolte! On connaît la mouche du poireau, la teigne du poireau, les thrips et la mouche mineuse. Tous ces insectes peuvent être combattus avec un seul produit, le **CONSERVE GARDEN**.

CONSERVE GARDEN est un produit à base de spinosad, une substance autorisée en culture biologique, utilisée aussi par les producteurs professionnels. Ces dernières années, les jardiniers amateurs souffrent beaucoup de la mouche mineuse. Invisible pendant la croissance du poireau, cet insecte creuse des galeries brun clair dans le fût ; on ne voit les dégâts qu'à la récolte en le nettoyant dans la cuisine.Vous risquez ainsi de perdre la moitié de votre production. Les thrips sont les insectes les plus redoutés des producteurs.

Pour les combattre, ils appliquent régulièrement ce produit biologique et, sans le savoir, luttent ainsi également contre la mouche mineuse ; ceci explique qu'on rencontre rarement ce problème en culture professionnelle. En effectuant quelques traitements pendant la saison de croissance, nous pouvons également prévenir les dégâts.

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Conserve® Garden

- Insecticide systémique de contact et d'ingestion d'origine biologique pour la lutte contre différentes espèces de chenilles, mouches mineuses, mouches du chou, thrips, psylles, la teigne du poireau etc. en cultures maraîchères, fruitières et ornementales.
- Récemment agréé contre le doryphore !

Teigne du poireau

Mouche mineuse du poireau

Teigne du poireau

Chenille de la teigne du poireau

SAVIEZ-VOUS QUE ...

la pomme de terre et la tomate appartiennent à la même famille ?

La pomme de terre et la tomate appartiennent à la famille des solanacées. Elles sont donc sensibles à un nombre de maladies et ravageurs communs ; la plus importante est le mildiou. Cette maladie peut détruire toute une récolte de pommes de terre. Ainsi, elle a provoqué la pénurie de nourriture dans l'Europe au moyen-âge. De nos jours, la plupart des variétés sont beaucoup plus résistantes qu'avant, mais lors d'un printemps humide suivi d'un été précoce comme en 2012, il faut quand même faire attention.

Les taches brunes sur les feuilles sont les premiers symptômes, rapidement suivis par des taches de pourriture sur les tiges et la mort de la plante. Les tubercules ne sont pas épargnées non plus. Cette maladie attaque aussi les tomates. Si vous cultivez donc tant des pommes de terre que des tomates, il convient de protéger les deux cultures de façon optimale. **CUPREX GARDEN** est un produit à base de cuivre qui agit comme la Bouillie Bordelaise. En traitant vos plantes préventivement, avant que les premiers symptômes n'apparaissent, vous les protégez pendant toute la saison.

La pomme de terre a également un redoutable ravageur, à savoir le doryphore. Ce dernier peut être éliminé à un stade précoce avec **CONSERVE**, un produit biologique, ou avec **OKAPI**, un insecticide total pour le potager.

"le mildiou" de la pomme de terre

"le mildiou" des tomates

voir p. 15

Cuprex 50 % WG Garden

- Fongicide de contact polyvalent pour la lutte contre le mildiou de la pomme de terre, des tomates et de la vigne.
- Agit comme la Bouillie Bordelaise !
- En sachets hydrosolubles.

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

garden alert®
pour l'**amateur de jardin**

Recevez GRATUITEMENT des conseils pour contrôler les maladies et les ravageurs au jardin.

L'utilisation des produits phytosanitaires a fait couler beaucoup d'encre dans la presse. Depuis août 2012, la séparation des produits phytosanitaires professionnels et amateurs est une réalité. De tous côtés, on a annoncé que les particuliers ne pourraient plus acheter de produits concentrés et qu'ils devraient se contenter de 'sprays prêt à l'emploi' à partir d'août 2014. Il s'agit toutefois d'une fausse information! On a introduit la notion de conditionnement maximum, ce qui signifie que les produits concentrés restent disponibles pour traiter 500m² au maximum par emballage. Ainsi, on vise à stimuler les traitements ciblés et locaux, aux endroits où les problèmes se manifestent. Au lieu de pulvériser tout le gazon contre la mousse ou les mauvaises herbes, il s'agira plutôt de traiter uniquement les zones envahies. On agit de manière plus spécifique et la plupart des produits 'costauds' à large spectre disparaissent.

Edialux a réussi à garder la plupart de ses spécialités et peut donc offrir une solution à tous les problèmes. Le moment du traitement et le choix du produit deviendront de plus en plus décisifs. Garden Alert peut vous aider à obtenir un résultat optimal en minimisant la dose et le nombre de traitements. Vous trouverez votre code d' enregistrement gratuit sur la page de garde de cet Infojournal.

CODE GARDEN ALERT GRATUIT P. 1

*ex. des avis d'avertissement

L'utilisation de … produits phytosanitaires.

Ce système se base évidemment sur le principe qu'il ne faut traiter qu'en cas de nécessité. Quelques éléments méritent néanmoins une attention particulière.

- Ainsi, la majorité des insecticides seront actifs à des températures entre 15 et 25°C.
- Des produits comme BIO-PYRETREX et CONSERVE sont très sensibles aux UV. Ils s'utilisent donc de préférence soit par temps couvert soit le soir.
- Des produits biologiques contre les maladies, tels que COSAVET et CUPREX 50% WG sont à appliquer préventivement. Leur action est donc à peine ou pas du tout curative.

Avant toute utilisation, lisez donc toujours l'information et la notice explicative du produit. Vous y trouverez les conditions particulières d'application et le mode d'emploi des spécialités.

EDIALUX

www.gardenalert.be

Edialux n.v. • Rijksweg 28 • B-2880 Bornem • Tél. +32 (0)3 8862211
Fax +32 (0)3 8862460 • E-mail edialux@edialux.be • www.edialux.com

2013 - e.r. Laurent Bernaerts